## Mr. 瓦プロ 2000 アップグレード手順

ホームページより

注:作業中は絶対に電源を切らないようにしてください。データが壊れます。

アップグレード手順は以下の通りです。

- 1.パソコンの電源を入れます。
- 2 . Mr.瓦プロ 2000 を起動し「ヘルプ(H) 」より「ヤナイソフトウエアーのホームページ(H) 」 を選択します。
- 3.下記の画面が表示されます。



4.「サポート&ダウンロード」よりアップデートページを左クリックします。



5 . アップデート差分一覧の画面が表示されます。 Mr.瓦 プロ 2000 の中から Build \* \* \* (08/05/01) <u>FullSet (24MB)</u> [NEW ] を左クリックします。 日付の最新日

離ドノイ・ンノド・ノエチー	0820-23-0003 Email: salse@yanaisoft.co
Top Pageへ 会社案内 製品案内 資料請求 サポート&ダウン	ノロード
アップデート差分- ※ダウンロードには弊社より毎月お知らせする	-覧 パスワードが必要です たクリレッ
Mr. 瓦プロ2000	£995
<u>現在迄の変更点資料一覧</u> Mr. <u>瓦</u> Pro2000 アップデート方法は <u>こちら</u>	7/
Windows XP 用ドングルパッチ (02/02/12) ドングルパッチ (1MB)	(#P TKB)
Windows XP SP2 用ドングルパッチ (04/12/08 ドングルパッチ (1MB)	使用方法(1KB)
Build 258f (08/04/15) NEWI FullSet (24MB)	-
Build 258a (07/12/10) FullSet (20MB)	変更点資料 (50KB)
Build 257c (07/11/01) FullSet (20MB)	
Build 257e (07/09/20) FullSet (20MB)	変更点資料 (50KB)
Build 256c (07/08/10) FullSet (20MB)	変更点資料 (240KB)
Build 255a (07/06/06)	※面よ姿料 (254D)
Build 254a (07/05/14)	AT NEW YORK
E UC + (COMP)	

6.ユーザー名(<u>U</u>)パスワード(<u>P</u>)の画面が表示されます。 ユーザー名(<u>U</u>)には yanaisoft と入力しパスワードを入力します。

www.yanaisoft.ath.cx に接続		ユーザー名とパスワード
		を入力します。
Yanai Update page		パスワードは毎月変更さ
ユーザー名(山):	😰 yanaisoft	れます。
パスワード( <u>P</u> ):	*****	
	✓パスワードを記憶する(R)	
	OK キャンセル	

お客様のメールアドレスをご連絡頂ければ毎月、自動的にパスワードをご通知致し ます。 注:パスワードの通知は保守加入者に限ります。

7.「保存(<u>S</u>)」を選択します。

ファイルのダウンロード - セキュリティの 警告 このファイルを実行または保存しますか?	保存を左クリック
Afi: KwrPro FullEXE 種類 アブリケーション、175 MB 発信元: www.yanaisoft.athcx 実行(別) 【保存(S) そ	*>tZ/L
インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピ を起こす可能性があります。発信元が言葉できない場合は、このソフ 行したり保存したりしないでください。 <u>た酸性の説明月</u>	ユータに同思り トウェアを実

8.保存する場所を「デスクトップ」を選択して、保存ボタンを押します。



9.閉じるボタンを押します。

800.0-50=7		
	ロードの安了	「閉じる」を左クリック
保存しました www.yanaisoft.ath	cx - KwrPro: Full.EXE	
ダウンロード: ダウンロード先: 転送率: 回ダウンロードの完	17.5 MB を 8 秒 C¥Documents and ¥KwrPro Full.EXE 2.19 MB/秒 7後、このダイアログ ポックスを閉じる(C)	
	実行(B) フォルダを開く(E) 閉じる	5

- 10.現在動作中のプログラム (Mr.瓦 プロ 2000 等) を全て終了させます。
- 11. デスクトップ上に下記のアイコン KwrPro\*\*\*Full.EXE が作成されます。 マウスの左ダブルクリックにて実行します。



12.「開いているファイル - セキュリティー警告」が表示されます。 「実行(<u>R</u>)」ボタンを押します。



13. Mr.瓦 プロ 2000 の一時ファイルの展開先が表示されますので「OK(Q)」を押します。



14. Mr.瓦 プロ 2000 のセットアッププログラムが起動します。

InstallShield ウィザキート*		
18	Mr.瓦 Pro 2000 セットアッフりは、セットアップの残りのフロセス: InstallShield(R) ウィザートを準備しています。しばらくお	をご案内する 待ちください。
		<u>++)</u> 21

15. 下記の画面が表示されますので「次へ(N)」を押します。



16. 下記の画面が表示されますので「はい(Y)」を押します。

InstallShield ウィザート* 🛛 🔀
使用許諾契約 次の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。
契約の列引の部分を読むには、[Page Down]キーを押してください。 
使用許諾契約書
本契約書は、株式会社、ヤナイ・ソフトウェアー(以下、弊社)が、 著作権、ご利用者1ついて許諾する権限をするシンフトウェア、および、 それに付随するマニュアル等の間速度料で構成される本・ソフトウェアに 関する、利用者の使用条件等を定めたものです。 ご利用者は使用詳諾契約書の内容のにこ同意の上、ソフトウェアをインス トールしていただくものとし、インストールされた時点で本契約が成立 したものと見なされます。こ同意いただけない場合にすよ家に分下ウェ アに関わるすべてを破棄していただきます。この場合の「破棄」とは、 ▼
前述の製品使用許諾契約のすべての条項に同意しますか? (L. いっえばや)を選択すると、セットアッフを中止 します。 Mr.瓦プロ2000 をインストールするには、 この契約に同意する必要があります。
InstallShield

17.登録確認画面が表示されますので、内容が正しいことを確認し「はい(Y)」を押しま す。

登錄確認	
次の登録情報が入力され	れました:
名前:	名前
会社:	(株)ヤナイ・ソフトウェアー
シリアル番号:	*****
この登録情報でよろしいですか?	
<u></u>	しいえ(N)

18. 下記の画面が表示されますので、変更もしくは修正 (<u>E</u>) が選択されていることを確認 し、「次へ (N)」を押します。

InstallShield ウィザート* 🛛 🔀
ようこそ フログラムを変更、修正、また」胡川除します。
Mr 五ブロ2000 セットアップメンテナンス フロクラムへようこそ。このブロクラムを使って、現在のインストールを変更する ことができます。次のオブションをクリックしてください。 ・ 変更(M)
追加する新しいワログラムコンボーネントを選択するか、あるいは削除するクレストール済みの コンボーネントを選択してください。
○ 修正(E) 前回のセットアップでインストールしたすべてのフログラム シルボーネントを再インストールします。
○ 削除(B) すべてのインストールされているコンボーネントを削除します。 InstallSchield
< 戻る(密) 法へ (N)> キャンセル

19. 下記の画面が表示されますので「次へ(N)」を押します。

InstallShield ウィザ <sup>。</sup> ート*		×
コ <b>ンホ*ーネントの選択</b> セットアップ <sup>。</sup> でインストールするコンボ	ーネットを選択してください。	Z
インストールするコンホーネントを通 マラログラム ファイル ・マットル ファイル ・マットルファイル ・マットルファイル ・マットルファイル ・マットルファイル ・マットの Peadme ファイル ・マッサウント、ファイル	択してください。インストールしないコンホーネントは、選択を解除してください。 - 説明	
必要なディスク容量 C: 空きディスク容量 C: InstallShield	0 K 3235480 K	
n iskanst nora	< 戻る(B) 次へ (M)> キャンセル	

20. データベースを最新に変換しますので、「はい(Y)」を押します。



21. データベースを最新版に変換中です。



22.以上で終了です。「完了」を押します。

InstallShield ウィザード	
	<b>よ)テナンスの完了</b> InstallShield ウィザート)は、Mr.瓦ブロ2000上のパッテナンスを完了しました。 © [ <u>まし、今すぐコンピュー</u> を再起動します。] C しゅしえ、あとでコンピュータを再起動します。 トライクからフロッピッティスクを取り出してから、「完了」体ないを別ックして、 セットアップを終了してください。
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル

お問い合わせは下記までお願い致します。 〒742-0033 山口県柳井市新庄423番1 株式会社 ヤナイ・ソフトウエアー TEL (0820)-23-0003 FAX(0820-23-5300) HOMEPAGE http://www.yanaisoft.co.jp

以上で作業は終了です。